



41. Manejo y matanza de animales

Last update: 2022-09-14

Resumen

- Animales como el ganado, aves de corral (aves), ratas y cerdos pueden transportar y propagar gérmenes que causan enfermedades.
- Los animales pueden transportar gérmenes en sus cuerpos cuando están vivos y en su carne cuando son sacrificados para alimentarse. Los subproductos animales, como la leche o los huevos, también pueden portar gérmenes.
- Los animales que han muerto (incluyendo los fetos abortados o los que murieron durante el parto) también pueden portar gérmenes.
- Para evitar la propagación de enfermedades, es importante usar equipo de protección personal y seguir las prácticas de higiene recomendadas cuando se trata con animales vivos o muertos y sus productos derivados.

| Enfermedad | Animales | Transmisión |
|---------------------------|---|---|
| Fiebre del valle del Rift | Ovejas, ganado. Otros animales. Señales y síntomas de animales infectados: aborto; muertes en los jóvenes. | Transmitido por picaduras de mosquitos; gotitas en el aire; la sangre de animales enfermos; los cuerpos de los animales |
| Gripe Aviar | Aves silvestres y domésticas (pájaros) Señales y síntomas de animales infectados: muerte o signos neurológicos; pueden no tener signos de enfermedad. | Transmitido a través de gotas en el aire plumas; y potencialmente los huevos y carne de animales infectados. |

| Enfermedad | Animales | Transmisión |
|------------------------------|---|--|
| Viruela del simio | <p>Principalmente los monos. También ratas,</p> <p>ardillas y perros de la pradera. Señales y síntomas en animales infectados:</p> <p>básicamente ninguno. Llagas en la piel,</p> <p>problemas respiratorios en perros de la pradera.</p> | <p>Transmitted by touching infected animals or their body fluids; the bite or scratch of an infected animal; the meat of infected animals.</p> |
| Peste | <p>Principalmente ratas. También conejos y perros de la pradera. Señales y síntomas en animales infectados: ninguno en los de arriba.</p> <p>Puede causar enfermedades en gatos y</p> <p>ocasionalmente en perros.</p> | <p>Transmitido por picadura de pulgas; gotitas en el aire; los cuerpos de animales infectados muertos.</p> |
| Leptospirosis | <p>Ganado, cerdos, roedores (principalmente ratas). Señales y síntomas en animales infectados: aborto; enfermedad hepática y renal. Ninguno en las ratas.</p> | <p>Transmitido por contacto (a través de un corte, ojos, boca etc.); o por la ingestión de la orina de un animal infectado.</p> |
| MERS | <p>Camellos. Señales y síntomas en animales</p> <p>infectados: ninguno.</p> | <p>Transmitido por contacto cercano con un animal o persona infectada</p> |
| Síndrome pulmonar Hantavirus | <p>Roedores (principalmente ratas).</p> <p>Señales y síntomas en animales infectados</p> <p>ninguno.</p> | <p>Transmitido por gotitas de orina de roedor o heces en el aire; los cuerpos de roedores infectados muertos; una mordida o rasguño.</p> |

| Enfermedad | Animales | Transmisión |
|------------|--|--|
| Ántrax | <p>Ovejas, ganado (vacas) y otros animales.</p> <p>Señales y síntomas en animales infectados:</p> <p>muerte súbita en ovinos y bovinos; hinchazón del cuello con dificultades respiratorias en cerdos, perros y gatos.</p> | <p>Transmitido por contacto con, o ingestión de, productos de animales infectados; esporas en el aire.</p> |


¿Cómo manejar y sacrificar animales?

| Aves (pájaros) | Ovejas y vacas |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tenga cuidado cuando tenga aves domésticas en casa: nunca permita que las aves entren en la casa. • Mantenga a las aves en un corral cerrado donde tengan suficiente espacio para deambular. • No deje que los niños jueguen donde se guardan las aves. • Cocine bien las aves de corral (carne o huevos) . • Cuando prepare carne cruda o huevos, siempre use utensilios limpios (cuchillos, tenedores) y superficies limpias. Después de cocinar, use utensilios nuevos para comer. Nunca use los mismos utensilios con los que cocina. • Cuando sacrifique y manipule aves de corral, asegúrese de protegerse. • Use guantes y gafas protectoras si es posible. • Nunca toque aves enfermas o muertas sin protección. | <ul style="list-style-type: none"> • Mantenga las ovejas o las vacas en un corral cerrado donde tengan suficiente espacio para deambular. • No deje que los niños jueguen donde se guardan los animales. • Cocine bien la carne • Hierva la leche antes de beberla o cocinarla. • Cuando prepare carne cruda, siempre use utensilios limpios (cuchillos, tenedores) y superficies limpias. Después de cocinar, use nuevos utensilios para comer. Nunca use los mismos utensilios con los que cocina. • Al manipular o sacrificar ovejas y vacas, asegúrese de protegerse a sí mismo. • Use guantes y gafas protectoras si es posible. • Nunca toque ovejas o vacas enfermas o muertas sin protección. • Observe el ganado y las ovejas en busca de señales de enfermedad. Si detecta alguna enfermedad, informe a las autoridades. |

Mensajes comunitarios



08. Lavarse las manos con jabón



09. ¿Cuándo lavarse las manos?



25. Manejo y matanza de animales