



Tuberculosis Bovina

Última actualización: 2025-07-03

Informaciones claves

- La tuberculosis bovina es una enfermedad bacteriana zoonótica crónica provocada por el microbio *Mycobacterium bovis* que afecta principalmente al ganado, pero que también puede infectar a seres humanos y otros animales.
- *Mycobacterium bovis* es una subespecie de *Mycobacterium tuberculosis*, la bacteria responsable de la tuberculosis humana, pero aquella es más común en animales.
- El ganado es el reservorio animal más importante de la tuberculosis por lo que respecta a la exposición zoonótica de seres humanos, pero la enfermedad también puede afectar a muchas especies diferentes hasta asentarse en reservorios de fauna salvaje.
- La enfermedad se puede transmitir a humanos mediante el consumo de productos lácteos sin pasteurizar, el contacto directo con animales infectados o la inhalación de bacterias suspendidas en el aire.
- En el ganado, la tuberculosis bovina provoca grandes pérdidas económicas a países y comunidades por la destrucción de órganos y despojos afectados en el matadero y las restricciones comerciales correspondientes.

Transmisión

- A través de gotículas respiratorias cuando los animales infectados tosen o estornudan.
- Consumo de leche o productos lácteos sin pasteurizar y de carne procedente de ganado bovino infectado.
- Contacto directo con la bacteria a través de heridas abiertas, membranas mucosas o por inhalación.

Mayor vulnerabilidad a contraer la enfermedad

- Ganado criado en regiones donde la tuberculosis bovina sea endémica.
- Entre las personas con mayor riesgo se encuentran quienes trabajan estrechamente con ganado (como ganaderos, veterinarios y trabajadores de mataderos).
- Gente que padezca:
 - diabetes (hiperglucemia);
 - sistema inmunitario debilitado (por ejemplo, personas con VIH o sida);
 - malnutrición;

- tabaquismo y adicción.
- Consumidores de productos lácteos sin pasteurizar y carne infectada.

Señales y síntomas

- En animales:
 - pérdida de peso progresiva;
 - tos crónica;
 - agrandamiento de ganglios linfáticos (linfadenomegalia);
 - abscesos visibles (a veces);
 - en animales sacrificados (por regla general, en mataderos), puede constatarse la presencia de unos nódulos llamados "tubérculos" que se forman en los ganglios linfáticos, los pulmones, el hígado y otros tejidos de animales afectados.
- En humanos (síntomas similares a los de la tuberculosis humana):
 - tos persistente (puede contener sangre y flemas);
 - fiebre;
 - sudoración nocturna;
 - pérdida de peso;
 - ganglios linfáticos inflamados (a veces);
 - dolores en el pecho;
 - sensación de debilidad.
- Casos asintomáticos: algunos animales y seres humanos infectados pueden mantenerse asintomáticos, pero siguen pudiendo transmitir la enfermedad.

¿Qué puedes hacer para prevenir y controlar una epidemia?

Prevención y control

- Concienciación a nivel comunitario y detección de personas sospechosas de tener tuberculosis.
 - Informar a las comunidades sobre los síntomas principales de la tuberculosis.
 - Detectar a individuos con síntomas de tuberculosis en la comunidad.

Seguimiento de la comunidad e identificación de personas y animales enfermos

- Detectar rápidamente a personas y animales enfermos para derivarlos a los centros de salud pertinentes.

- Hacer un seguimiento de la comunidad en busca de grupos de animales enfermos o muertos :
 - Informar de cualquier agrupación de casos a su supervisor, a las autoridades de sanidad y bienestar animal y/o a las autoridades sanitarias.
 - Fomentar la cuarentena de los animales enfermos frente a los sanos.
 - Disuadir a los miembros de la comunidad de llevar animales enfermos a mercados u otros lugares donde puedan encontrarse con otros animales o humanos.
 - Fomentar que el contacto entre animales enfermos y seres humanos sea mínimo.
 - Limitar el contacto entre animales enfermos y sanos, evitar que los animales enfermos lleguen al mercado, etc.
- Eliminar y destruir cualquier cadáver o animal sacrificado en cuyos tejidos y órganos se hayan observado tubérculos. Disuadir de consumir y comprar o vender esos animales o esas partes de animales.

Tratamiento y control

- Remitir los casos sospechosos en humanos y animales para detección y tratamiento.
 - Derivar a las personas a los centros de salud pertinentes.
 - Notificar los casos sospechosos en animales a los cuidadores, las autoridades o los profesionales de sanidad y bienestar animal (como veterinarios).
- Brindar apoyo psicosocial a la persona enferma y a sus familiares.

Manipulación segura de animales

- Prácticas seguras de manipulación y matanza, incluida la supervisión y la inspección de la carne.
- Las personas que trabajen con animales o productos animales deben usar ropa y equipo de protección y seguir las prácticas de higiene recomendadas.

Protección e higiene personal

- Promover el lavado de manos con jabón:
 - ANTES DE: preparar comida, comer, alimentar a un niño, curar heridas o cuidar a personas enfermas.
 - DESPUÉS DE: usar el baño o limpiar a un bebé, tocar basura o desechos (sobre todo con residuos de roedores), tocar o alimentar animales, sonarse la nariz, toser o estornudar, curar heridas o cuidar a personas enfermas.

Higiene y seguridad de los alimentos y el agua

- Cocinar a conciencia los productos animales.
- Disuadir de consumir carne y órganos infectados o de animales en los que se ha sospechado o confirmado la presencia de tuberculosis. Destruir esos órganos infectados.

Mobilización social y promoción de la salud

- Averiguar los consejos específicos que dan las autoridades sanitarias y otras autoridades pertinentes de salud y bienestar animal.
 - Estar en contacto con profesionales de los sectores de la salud humana y animal para difundir las recomendaciones de salud y promover las mejores prácticas sanitarias.
 - Promover las prácticas de salud recomendadas (como el manejo seguro de animales, la inocuidad alimentaria y el uso de ropa y equipo de protección).
 - Ofrecer apoyo y aliento a las personas para ayudarlas a seguir las recomendaciones:
 - En caso de no estar siguiéndose las recomendaciones de salud, tratar de comprender por qué.
 - Con el asesoramiento de su supervisor y las autoridades de salud, trabajar con las comunidades para superar las barreras que impidan seguir los consejos de salud y las prácticas recomendadas.
 - Impartir educación sanitaria prioritaria tanto a grupos específicos de riesgo como a personas con tuberculosis y sus familiares.
 - Hacer frente con fuerza a la estigmatización de la tuberculosis y de la tuberculosis con VIH.

Cartografía y evaluación comunitaria

- Hacer un mapa de la comunidad.
- Marcar la siguiente información en el mapa:
 - ¿Cuántas personas y animales han enfermado de tuberculosis bovina (o humana)? ¿Dónde?
 - ¿Cuántas personas y animales han muerto? ¿Dónde? ¿Cuándo?
 - ¿Quiénes son y dónde están las personas vulnerables? (¿dónde están las explotaciones y los mataderos?)
 - ¿Dónde están las instalaciones para lavarse las manos en la comunidad? (¿hay puntos de lavado de manos en los mercados de animales y en otras áreas donde se reúne el ganado?)
 - ¿Hay agua y jabón siempre disponibles?
 - ¿Dónde están los centros y servicios de salud locales? (incluidos los curanderos tradicionales)
- Registrar la siguiente información en el reverso del mapa:
 - ¿Cuándo comenzó la gente y el ganado a enfermar de tuberculosis bovina?
 - ¿Cuántas personas viven en la comunidad afectada? ¿Cuántas de ellas son niños menores de cinco años? ¿Cuántas personas trabajan habitualmente con ganado?
 - ¿Qué animales suelen tener o criar las personas?
 - ¿La gente cocina bien la carne y la leche antes de consumirla?
 - ¿Trabajan en la zona agencias de sanidad animal, veterinarios o agencias del ministerio de agricultura?
 - ¿Cuáles son los hábitos, las prácticas y las creencias de la comunidad sobre el cuidado y la alimentación de las personas enfermas?
 - ¿Cuáles son los hábitos, las prácticas y las creencias de la comunidad sobre el cuidado y sacrificio de animales?
 - ¿Existen creencias o percepciones sociales, culturales o religiosas sobre el cuidado y sacrificio de animales?
 - ¿Cuáles son los hábitos, las prácticas y las creencias de la comunidad acerca de los animales enfermos o muertos?

- ¿Cómo elimina la gente los cadáveres de los animales? (¿quemándolos, enterrándolos, comiéndolos, etc.?)
- ¿Cuáles son los hábitos, las prácticas y las creencias de la comunidad sobre el consumo de carne o entrañas infectadas o enfermas?
- ¿Hay algún programa en marcha de movilización social o promoción de la salud?
- ¿Cuáles son las fuentes que más usan o en las que más confían las personas para obtener información?
 - ¿Hay rumores o información errónea en torno a la tuberculosis? ¿Hay rumores o información errónea en torno a las vacunas? ¿Cuáles son esos rumores?
- ¿Qué papel desempeñan las mujeres en el manejo del ganado (incluido el cuidado de los animales, la recolección de alimentos para animales y la venta de productos animales en los mercados)?

Otros recursos

- Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC): [Acerca de la tuberculosis bovina en los seres humanos](#)
- Organización Mundial de la Salud (OMS): [Tuberculosis \(2023\)](#)
- <https://www.who.int/teams/global-tuberculosis-programme/zoonotic-tb> (en inglés)
- Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA): [Tuberculosis bovina \(2018\)](#)
- Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA): [Tuberculosis mamífera](#) (sin fecha)