



# 46. Campagne de vaccination anticholérique par voie orale

Dernière mise à jour: 2023-08-10

## Aperçu

- Le vaccin anticholérique administré par voie orale évite que les personnes attrapent et développent des formes graves du choléra et le transmettent à d'autres.
- En dehors des programmes de vaccination de routine, le vaccin oral contre le choléra peut être administré pour lutter contre une flambée de choléra ou en prévention de celle-ci. Lorsque les autorités vaccinent autant de personnes de plus d'un an que possible contre le choléra sur une courte période, on parle de campagne massive de vaccination anticholérique par voie orale.
- La vaccination anticholérique massive par voie orale est réalisée en sus des vaccinations de routine (voir la fiche [action 24](#)) pour aider à lutter contre une épidémie de choléra.
- Pour une protection optimale de la communauté, tous les individus de plus d'un an devraient être vaccinés dans le cadre de ces campagnes. Les femmes enceintes et allaitantes peuvent être vaccinées sans risque.

## Que faire et comment s'y prendre

1. Utilisez le réseau de la Société nationale pour annoncer les campagnes de lutte contre l'épidémie ou de vaccination préventive. Apportez une aide logistique pour leur organisation.
2. Assurez-vous de posséder toutes les informations pertinentes et de savoir où et quand se déroule la campagne de vaccination, et qui doit être vacciné.
3. Prenez connaissance des motifs de la vaccination et des informations de base sur la maladie contre laquelle lutte la campagne.

## ***Promouvoir la vaccination anticholérique massive par voie orale***

1. Aidez les travailleurs sanitaires à faire en sorte que tous les individus de plus d'un an soient vaccinés dans toutes les zones ciblées. Ayez recours à des messages simples et directs tels que :
  - Le vaccin oral contre le choléra peut empêcher les personnes de contracter cette maladie.
  - Le vaccin contre le choléra est à avaler et deux doses sont nécessaires.
  - Il peut contribuer à réduire la transmission du choléra et protégera nos communautés contre cette maladie.
  - Le vaccin est sûr et n'a que très peu d'effets secondaires (généralement minimales). Il arrive, très rarement, que les patients ressentent une gêne abdominale ou souffrent de diarrhées, mais cela ne dure pas.
  - Il confère une bonne protection contre le choléra pour jusqu'à deux tiers des personnes vaccinées. Si vous attrapez le choléra, vous ne serez pas atteint d'une forme virulente de la maladie.
  - Si vous recevez deux doses, la protection conférée dure au moins trois ans. Elle n'est pas parfaite et ne couvre pas les autres causes de diarrhées. Le vaccin ne dispense pas de la nécessité d'appliquer de bonnes pratiques d'hygiène, de traiter l'eau, d'avoir un bon assainissement et de se faire soigner en cas de maladie.
  - Le vaccin anticholérique par voie orale n'est pas, à lui seul, la solution qui permet de faire barrage au

choléra ; il doit être associé à l'utilisation d'eau propre, à un assainissement adéquat et à une bonne hygiène personnelle. Tous ces éléments sont nécessaires pour empêcher la maladie. En outre, un traitement précoce et adapté est nécessaire pour réduire le nombre de malades et de décès dus au choléra.

- Il est essentiel de mettre en place des systèmes d'eau salubre et des installations d'assainissement pour la prévention et la lutte contre le choléra (et d'autres maladies transmises par l'eau) ; toutefois, ces changements prennent du temps et exigeront davantage de ressources, alors que le choléra est un problème immédiat. Le vaccin oral contre le choléra est donc un bon moyen de protéger votre famille, votre communauté et vous-même tandis que vous œuvrez à l'amélioration des infrastructures.
2. Diffusez largement à l'avance l'emplacement et l'horaire d'ouverture du site de vaccination, la durée de la campagne et les tranches d'âges concernées.

### ***Mobilisation sociale, élaboration de messages et engagement communautaire***

1. La tâche la plus importante est la MOBILISATION SOCIALE (voir la fiche [action 43](#)).
  - Coordonnez-vous avec les autorités sanitaires.
2. Familiarisez-vous avec les usages et croyances des membres de votre communauté ainsi qu'avec leur rapport habituel aux vaccins.
  - Rencontrez les chefs de la communauté et échangez ensemble au sujet de la campagne ; discutez avec eux de l'avis qu'ils ont sur le vaccin et la campagne et obtenez leur aide pour sensibiliser la population.
  - Parlez aux membres de la communauté et expliquez-leur l'importance de la vaccination pour la protection de l'ensemble de la communauté, des enfants, et en particulier de ceux de moins d'un an qui ne peuvent pas être vaccinés.
3. Si certains membres de la communauté ont peur des vaccins, aidez les travailleurs communautaires à les calmer et à apaiser leurs craintes.
  - Écoutez les rumeurs et fausses informations relatives au vaccin oral contre le choléra. Échangez avec les membres de la communauté et répondez en utilisant les données pertinentes.
4. Utilisez du matériel d'information, d'éducation et de communication, notamment les messages à la population contenus dans la présente boîte à outils, les images aidant toujours les gens à mieux saisir le message.
5. À la demande des autorités sanitaires ou d'autres acteurs chargés d'administrer les vaccins, aidez à gérer le flux de personnes. Cela peut consister à orienter les personnes qui entrent dans la file d'attente ; à aider à vérifier la tranche d'âge et les caractéristiques du public cible ; et à collaborer avec les dirigeants communautaires afin de maintenir l'ordre. Vous pouvez entreprendre d'autres tâches telles que l'enregistrement des personnes, la délivrance de produits comme des vitamines ou la mise en place des espaces de vaccination, si elles vous sont demandées par l'acteur sanitaire chargé d'administrer les vaccins, et en coordination avec celui-ci.

## **Messages à la population**



16. Participation aux campagnes de vaccination



15. Utilisation des carnets de vaccination



23. Promotion des comportements sains dans la communauté