

Dernière mise à jour 2024-05-24

### Informations clés

#### Transmission : par vecteur (moustique)

- Piqûres de moustiques (les moustiques porteurs de la maladie piquent principalement en journée)
- D'autres modes de transmission existent mais provoquent rarement des épidémies (par exemple, une transmission verticale de la mère à l'enfant est possible, mais reste rare)

#### Personnes les plus exposées à des conséquences graves

• Les jeunes enfants et les personnes âgées ont plus de risques de tomber très malades ou de subir des complications

#### Personnes les plus exposées à la maladie

• Tous les membres de la communauté non vaccinés peuvent contracter la fièvre jaune

#### Symptômes généraux

(\*\* La gravité des symptômes est variable. Certaines personnes sont très malades, mais la plupart présentent des symptômes légers. Certains individus <u>ne manifestent aucun symptôme, mais peuvent tout de même transmettre la maladie</u>. Il est donc primordial de prévenir la transmission. \*\*)

- Fièvre soudaine
- Frissons
- Maux de tête intenses
- · Douleurs dorsales
- Courbatures



Fièvre jaune page 2/4

- Nausées
- Vomissements
- Fatigue
- Faiblesse

#### Symptômes d'une forme grave

(\*\* Certaines personnes développeront une forme grave de la fièvre jaune après une brève rémission – c'est-àdire une courte période pendant laquelle leur état s'améliore, avant une aggravation des symptômes. \*\*)

- Forte fièvre
- Jaunissement de la peau ou du blanc de l'œil (jaunisse)
- Saignements

# Que pouvez-vous faire pour prévenir et lutter contre une épidémie?

#### Lutte contre les vecteurs et prévention

- Éliminer les moustiques et détruire les lieux de reproduction
  - Éliminer l'eau stagnante et appliquer des larvicides
  - Promouvoir les campagnes de nettoyage communautaire pour enlever les ordures et couvrir les récipients d'eau
- Prévenir les piqûres de moustiques en encourageant :
  - l'installation de rideaux ou de moustiquaires imprégnés d'insecticide aux portes et aux fenêtres
  - l'utilisation d'une protection personnelle (application d'antimoustiques et port de vêtements à manches longues)
  - o l'installation de moustiquaires imprégnées d'insecticide autour des lits des enfants et des autres personnes qui dorment pendant la journée

#### Surveillance communautaire et identification des personnes malades

• Repérer les cas suspectés de fièvre jaune au sein de la communauté en s'appuyant sur la définition communautaire de cas



Fièvre jaune page 3/4

#### Traitement et prise en charge

- Repérer rapidement les cas graves et les orienter vers les établissements de santé
- Apporter un soutien psychosocial aux malades et à leurs proches

#### Mobilisation sociale et changement de comportement

- S'informer des conseils spécifiques formulés par les autorités sanitaires et les autres autorités compétentes
- Donner l'exemple en suivant ces conseils et informer les membres de la communauté des conseils actuels en matière de pratiques sanitaires
- Offrir un soutien et encourager les personnes à suivre ces conseils
  - o Essayer de comprendre si et pourquoi les conseils en matière de santé ne sont pas suivis
  - Sur les conseils de votre superviseur et des autorités sanitaires, travailler avec les communautés pour surmonter les obstacles au respect des conseils de santé et des pratiques recommandées

#### **Vaccination**

• Soutenir les campagnes de vaccination de routine et de masse (le cas échéant)

## Cartographie et évaluation de la communauté

- Réalisez une carte de la communauté.
- Indiquez les informations suivantes sur la carte :
  - Combien de personnes sont atteintes de la fièvre jaune ? Où ?
  - o Combien de personnes en sont mortes ? Où ? Quand ?
  - Qui sont les personnes vulnérables et où se trouvent-elles ?
  - o Où se situent les établissements et services de santé locaux (y compris les soignants traditionnels)?
- Inscrivez les informations suivantes au dos de la carte :
  - Quand se sont déclarés les premiers cas de fièvre jaune ?
  - Combien de personnes vivent dans la communauté touchée ?
    - Combien d'entre elles sont des enfants de moins de cinq ans ?
  - Les enfants et les adultes de la communauté touchée sont-ils vaccinés contre la fièvre jaune ?
    - Une campagne de vaccination est-elle prévue ?
  - Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de vaccination?
    - Qu'est-ce qui empêche les parents de faire vacciner leurs enfants ?
  - Les autorités ont-elles mis en place un programme de lutte contre les vecteurs?
  - Les récipients d'eau (à l'intérieur ou à l'extérieur) sont-ils généralement couverts ? Qui est chargé de



Fièvre jaune page 4/4

l'entretien des récipients pour l'eau de consommation du ménage et des conteneurs utilisés pour la lessive, les femmes ou les hommes ?

- o Comment les eaux stagnantes sont-elles généralement éliminées dans la communauté ?
- Comment les ordures et déchets solides sont-ils généralement éliminés dans la communauté ?
- Est-il courant d'installer des moustiquaires aux portes et aux fenêtres dans les habitations?
- Les personnes ont-elles l'habitude de dormir sous une moustiquaire imprégnée d'insecticide?
  - Combien d'enfants et de femmes enceintes dorment sous une moustiquaire la nuit ?
  - Les moustiquaires sont-elles correctement accrochées et entretenues ?
  - Si certaines personnes n'utilisent pas de moustiquaires, quelle en est la raison ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en ce qui concerne l'utilisation d'antimoustiques et de pulvérisateurs ?
- Quelles sont les habitudes, pratiques et croyances de la communauté en matière de soins et d'alimentation des malades ? Tenez compte des éventuelles différences de rôles et de responsabilités entre les hommes et les femmes.
  - Les femmes continuent-elles d'allaiter leurs enfants lorsque ceux-ci sont malades ?
- Les enfants sont-ils gravement touchés par la fièvre jaune ? D'autres groupes de personnes (en fonction de l'âge, de la profession, de la zone géographique, etc.) le sont-ils également ?
- o Un programme de mobilisation sociale ou de promotion de la santé est-il en place?
- Quelles sont les sources d'information que les personnes utilisent ou auxquelles elles font le plus confiance ?
  - Des rumeurs ou fausses informations au sujet de la fièvre jaune circulent-elles dans la communauté ?
    Si oui, quelles sont-elles ?
- Qui passe le plus de temps à l'intérieur des habitations en journée (et est donc plus exposé aux piqûres de moustigues) ? Les femmes, les hommes ou les deux ?

