



Цунами

Последнее обновление 2024-09-14

Ключевые факты

Цунами обычно связаны с землетрясениями и вызывают большие разрушения вдоль побережья.

Вначале типичны высокие уровни утопления, травм и увечий. Далее следуют проблемы, вызванные водоснабжением, санитарией и гигиеной (WASH) и болезни, связанные с переносчиками

Основные последствия для здоровья

Последствия для здоровья	Факторы риска	
Последствия для психического здоровья	<ul style="list-style-type: none">• Воздействие на психическое здоровье, включает (но не только) сильную тревогу, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), депрессию и может возникнуть в результате переживания травмы, вызванной цунами (например, потеря жилья, близких, потеря средств к существованию и т. д.).• Пережитые множественные травматические события могут привести к сложной травме	
Травма (увечье) и утопление	<ul style="list-style-type: none">• Первоначальные повреждения от землетрясения часто осложняются затоплением участков водой волны цунами.• Во время цунами и сразу после него увеличение уровня воды и скопления наносов часто приводит к травмам и/или утоплению.• Следует ожидать высоких показателей инфицированных ран	
Острые кишечные инфекции	<ul style="list-style-type: none">• Загрязнение водоснабжения может быть вызвано наводнениями и повреждением или разрушением санитарных сооружений.• Трудности с соблюдением надлежащих санитарно-гигиенических норм могут привести к росту острых кишечных инфекций	

<p>Трансмиссивные заболевания</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Наводнения и сбои в работе служб удаления отходов и санитарии могут привести к застою воды в районах и увеличению числа мест размножения определенных переносчиков (например, комаров). • Сбои в процессе удаления твердых отходов могут привести к тому, что некоторые переносчики (например, крысы) вступят в более тесный контакт с людьми (из-за увеличения мест кормления и размножения) 	
<p>Респираторные, кожные и вакциноуправляемые заболевания</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Цунами и крупномасштабные наводнения приводят к перемещению населения. Переполненные коммунальные приюты для чрезвычайных ситуаций в сочетании с трудностями поддержания надлежащей санитарии и гигиены могут привести к таким проблемам, как респираторные заболевания, кожные и некоторые вакциноуправляемые заболевания. • Аварийно-спасательные службы и местные жители могут подвергаться повышенному риску получения ран и травм в результате заражения водами наводнений, почвой, грязью, отходами жизнедеятельности человека или животных. • Крупное наводнение может нанести серьезный ущерб медицинским учреждениям и привести к сбоям в работе обычных служб здравоохранения, таких как программы вакцинации, повышая риск передачи заболеваний, предотвращаемых с помощью вакцин 	
<p>Общие неблагоприятные последствия для здоровья</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Повреждение медицинских учреждений и средств связи, перебои в подаче электроэнергии и запасов, а также невыходы персонала на работу ограничивают доступ ко всем медицинским услугам, включая неотложную помощь, услуги охраны здоровья матери и ребенка и неотложную помощь при неинфекционных заболеваниях (НИЗ) 	

Инструменты для борьбы с болезнями, которые могут быть актуальны

- ._> Острая диарея (кровавая/дизентерийная и не дизентерийная)
- ._> Холера
- ._> Гепатит А
- ._> Гепатит Е
- ._> Брюшной тиф
- ._> Вакциноуправляемые заболевания (включая: дифтерию, ветряную оспу/ветрянку, эпидемический паротит, краснуху, коклюш)
- ._> Корь

- ._> Менингококковый менингит
- ._> Полиомиелит (полиомиелит)/Острый вялый паралич
- ._> Желтая лихорадка
- ._> Чикунгунья
- ._> Лихорадка Денге
- ._> Малярия
- ._> Болезнь, вызванная вирусом Зика
- ._> Острые респираторные инфекции (ОРИ)
- ._> Лихорадка Ласса
- ._> Лихорадка долины Рифт (ЛДР)