



Полиомиелит (полиомиелит)/Острый вялый паралич

Последнее обновление 2024-09-14

Ключевые факты

Передача: фекально-оральный путь

- Прикосновение ко рту руками или предметами (например, игрушками), загрязненными фекалиями человека, инфицированного полиомиелитом
- Питьевая вода или пища, загрязненные фекалиями человека, инфицированного полиомиелитом

Наиболее подвержены осложнениям

- Наибольшему риску подвергаются дети в возрасте до пяти лет, не прошедшие вакцинацию

Наиболее уязвимые к заражению болезнью

- Непривитые люди (особенно дети), проживающие в районах с плохой инфраструктурой и услугами в области гигиены, санитарии и водоснабжения

Острый вялый паралич (ОВП) - это синдром, который может быть результатом различных заболеваний, но вызывает серьезную озабоченность в случаях полиомиелита

Симптомы ОВП

- Внезапная потеря рефлексов (движения)
- Сильные мышечные боли или слабость

- Свободные и вялые руки и ноги
- Затрудненное дыхание

Другие симптомы полиомиелита

- Температура
- Усталость
- Головная боль
- Рвота
- Скованность шеи или спины
- Боль в руках или ногах

Что вы можете сделать для предотвращения эпидемии и борьбы с ней

Мониторинг сообщества и выявление больных людей

- Определите возможный источник или точку загрязнения
- Выявите членов сообщества с подозрением на полиомиелит и/или ОВП в соответствии с определением случая в сообществе

Лечение и ведение

- Направляйте подозрительные случаи в медицинские учреждения
- Содействуйте плановой вакцинации против полиомиелита
- Оказывайте психосоциальную поддержку заболевшим людям и членам их семей

Санитария и утилизация отходов

- Содействуйте использованию надлежащих средств санитарии и удаления отходов (туалеты/отхожие места)
 - Отсутствие открытой дефекации
 - Поощряйте использование надлежащих санитарных сооружений (добротных, чистых отхожих мест, которые находятся в хорошем состоянии и имеют надлежащую систему удаления)

фекального осадка)

Гигиена рук

- Популяризируйте хорошую гигиену рук (мытьё рук с мылом)
 - ПЕРЕД: приготовлением пищи; приемом пищи; кормлением ребенка; обработкой ран; или уходом за больными людьми
 - ПОСЛЕ: посещения туалета или мытья ребенка; прикосновения к мусору или отходам; прикосновения к животным или кормления их; сморкания, кашля или чихания; обработки ран; или ухода за больными людьми

Гигиена и безопасность пищевых продуктов и воды

- Пропагандируйте безопасную и чистую питьевую воду, храните воду в чистом закрытом контейнере для воды
- Поощряйте исключительно грудное вскармливание в течение первых шести месяцев жизни и дополнительное грудное вскармливание до двухлетнего возраста (особенно когда ребенок болен)

Социальная мобилизация и укрепление здоровья

- Ознакомьтесь с конкретными рекомендациями, которые дают органы здравоохранения и другие соответствующие органы
- Следуйте этому совету и информируйте членов сообщества о текущих рекомендациях в области здравоохранения
- Предложите поддержку и рекомендуйте следовать советам
 - Попытайтесь получить представление о том, соблюдаются ли рекомендации по медицинской практике и если нет, то почему
 - Под руководством вашего руководителя и органов здравоохранения проводите работу с сообществами, чтобы преодолеть препятствия на пути следования медицинским советам и рекомендуемой практике

Иммунизация

- Поддержка плановой вакцинации
- Поддержка кампаний вакцинации

Картирование и оценка сообществ

- Составьте карту сообщества.
- Отметьте на карте следующую информацию:
 - Сколько людей заболели острым вялым параличом (ОВП)? Где?
 - Сколько людей заболели другими симптомами полиомиелита? Где?
 - Сколько людей умерло? Где? Когда?
 - Кто уязвимые люди и где они находятся?
 - Где находятся местные медицинские учреждения и службы (включая народных целителей)?
- Запишите следующую информацию на обратной стороне карты:
 - Когда люди начали заболевать полиомиелитом?
 - Сколько человек проживает в пострадавшем сообществе?
 - Сколько детей младше пяти лет?
 - Вакцинированы ли дети в пострадавшем сообществе против полиомиелита?
 - Примерно сколько из них не вакцинировано?
 - Что мешает людям вакцинировать своих детей от полиомиелита?
 - Были ли службы здравоохранения предупреждены о возможном случае заболевания полиомиелитом?
 - Планируется ли кампания вакцинации?
 - Где находятся источники воды?
 - Безопасны ли источники воды?
 - Знают ли люди как обращаться с водой?
 - Как они это делают?
 - Какие имеются санитарные средства? (нанесите на карту общественные туалеты\отхожие места)
 - Пользуются ли ими люди?
 - Какие средства для мытья рук имеются в наличии? (нанесите станции мытья рук на карту)
 - У них есть мыло?
 - Каковы привычки, практики и убеждения сообщества в отношении вакцинации? Существуют ли социальные, культурные или религиозные убеждения, которые препятствуют вакцинации людей?
 - Каковы привычки, практики и убеждения сообщества в отношении ухода за больными людьми? Учитывайте любые различия в ролях и обязанностях между женщинами и мужчинами.
 - Когда младенцы и груднички болеют, продолжают ли женщины кормить их грудью?
 - Действует ли программа социальной мобилизации или укрепления здоровья?
 - Каковы роли, обязанности, конкретные потребности и приоритеты женщин и девочек, мужчин и мальчиков, а также людей с ограниченными возможностями в области обращения с водой, ее хранения и очистки? Убедитесь, что Вы подумали о культурных и социальных традициях и восприятия, принятия решений в домашних хозяйствах, средствах к существованию. таких как сельское хозяйство и животноводство и т.д.
 - С какими препятствиями сталкиваются люди, независимо от гендерной идентичности, возраста, инвалидности и происхождения, при доступе к точкам водоснабжения и санитарно-гигиеническим сооружениям.
 - Какие источники информации люди используют/которым доверяют больше всего?

- Существуют ли слухи или дезинформация о полиомиелите или вакцине? Что это за слухи?

Ребенок с острым вялым параличом (ОВП)

